

NAJDĚTE SPRÁVNOU KOTVU PRO SVŮJ PROJEKT




q-railing.com/q-pac

Prosíme, zkontrolujte místní standardy pro kotvy.

Tento seznam není podroben kalkulaci/testování a slouží pouze k orientaci, je sestaven dle programu Q-railing. Ostatní možnosti nejsou zahrnuty.

Při výběru správné kotvy pro váš projekt vás provedou naše další nástroje (včetně Q-pac, kotevního nástroje a tabulek). V případě pochybností kontaktujte svého obchodního poradce.

Max.
výška upevnění
fixT (mm)














EASY GLASS® SMART / PRIME
















Montáž / Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)									
Horní 8210 / 8410 t (mm) = 7 / 8,5	Chemická	PRO BETON			Smart / Prime			PRO OCEL	Smart / Prime			PRO DŘEVO	Smart / Prime							
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50 / 50	366	QS-224		M12 x 30	indoor	0 / 0		377	QS-258	10 x 120	indoor	33 / 32	371		
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50 / 50	366	+ QS-216		Pro M12	indoor			377							
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-223		M12 x 30	outdoor	0 / 0		377							
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0 / 0	377	+ QS-215		Pro M12	outdoor			377							
		+ QS-215	Pro M12	outdoor		377	QS-225	M12 x 45	outdoor	15,5 / 14	377									
	Mechanická	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	35 / 35	370	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377									
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	35 / 35	370														
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	55 / 55	370														
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	55 / 55	370														
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	3 / 1,5	369														
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	3 / 1,5	369														
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	23 / 21	369														
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	23 / 21	369														
		Horní F 8220 / 8420 t (mm) = 15 / 20	Chemická	PRO BETON			Smart / Prime			PRO OCEL	Smart / Prime			PRO DŘEVO	Smart / Prime					
QS-276				Q VMU-A M12x175 A4	indoor	45 / 58	366	QS-225	M12 x 45		outdoor	9,5 / 5	377		QS-258	10 x 120	indoor	25 / 20	371	
QS-277	Q VMU-A M12x175			outdoor	45 / 58	366	+ QS-215	Pro M12	outdoor			377								
QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4			outdoor		367														
+ QS-225	M12 x 45			outdoor	9,5 / 5	377														
	+ QS-215		Pro M12	outdoor		377														
Mechanická	QS-576		Q BSZ SU 10x120	indoor	50 / 45	370														
	QS-577		Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	50 / 45	370														
	QS-563		Q SZ-S M12/30	indoor	15 / 10	369														
	QS-562		Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	15 / 10	369														
	Boční 8230 / 8430 t (mm) = 4 / 5		Chemická	PRO BETON			Smart / Prime			PRO OCEL	Smart / Prime			PRO DŘEVO	Smart / Prime					
				QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-224		M12 x 30	indoor	6 / 5		377	QS-258	10 x 120	indoor	36 / 35	371
				+ QS-225	M12 x 45	outdoor	3,5 / 2,5	377	+ QS-216		Pro M12	indoor			377					
				+ QS-215	Pro M12	outdoor		377	QS-223		M12 x 30	outdoor	6 / 5		377					
									+ QS-215		Pro M12	outdoor			377					
		Mechanická	QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	30 / 30	370	QS-225	M12 x 45	outdoor	21 / 20	377								
+ QS-286			Pro Q BSZ SK 10	indoor		370	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377									
QS-572			Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	30 / 30	370														
+ QS-286			Pro Q BSZ SK 10	outdoor		370														
QS-573			Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	50 / 50	370														
+ QS-286			Pro Q BSZ SK 10	outdoor		370														
QS-561			Q SZ-S M12/10	indoor	5 / 5	369														
QS-560			Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5 / 5	369														
QS-563			Q SZ-S M12/30	indoor	25 / 25	369														
QS-562			Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	25 / 25	369														
Boční Y 8240 / 8440 t (mm) = 5 / 5	Chemická	PRO BETON			Smart / Prime			PRO OCEL	Smart / Prime			PRO DŘEVO	Smart / Prime							
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	55 / 55	366	QS-224		M12 x 30	indoor	5 / 5		377	QS-258	10 x 120	indoor	20 / 20	371		
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	55 / 55	366	+ QS-216		Pro M12	indoor			377							
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-223		M12 x 30	outdoor	5 / 5		377							
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	2,5 / 2,5	377	+ QS-215		Pro M12	outdoor			377							
		+ QS-215	Pro M12	outdoor		377	QS-225	M12 x 45	outdoor	20 / 20	377									
	Mechanická	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	40 / 40	370	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377									
		QS-575	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	40 / 40	370														
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	60 / 60	370														
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	60 / 60	370														
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5 / 5	369														
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5 / 5	369														

NAJDĚTE SPRÁVNOU KOTVU PRO SVŮJ PROJEKT

EASY GLASS® SLIM

Montáž / Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)		
Horní t (mm) = 12,5		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	37,5	369		QS-531	M10 x 35	indoor	10	376	
		QS-519	Q SZ-SK M12/50 A4	outdoor	37,5	369		QS-530	M10 x 35	outdoor	10	376	
		QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	22,5	370	PRO DŘEVO						
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	22,5	370		QS-251	10 x 120	indoor	10	371	
Horní F t (mm) = 10,5		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50	366		QS-223	M12 x 30	outdoor	1,5	377	
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50	366	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377		
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377		
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377		
		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	19,5	369		QS-258	10 x 120	indoor	29	371	
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	19,5	369							
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	54,5	370							
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	54,5	370							
Boční t (mm) = 7		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	43	369		QS-74	M12 x 40	outdoor	12,5	376	
		QS-519	Q SZ-SK M2/50 A4	outdoor	43	369	PRO DŘEVO						
		QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	28	370		QS-250	10 x 80	indoor	0	371	
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	28	370	QS-251	10 x 120	indoor	29	371		





EASY GLASS® PRO

Montáž / Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)		
Horní t (mm) = 7,5		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	0	367		QS-222	M12 x 30	indoor	2,5	377	
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	0	367	+ QS-217	Pro M12	indoor		377		
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	37,5	370	QS-221	M12 x 30	outdoor	2,5	377		
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	37,5	370	+ QS-217	Pro M12	outdoor		377		
		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	57,5	370		QS-258	10 x 120	indoor	32	371	
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	57,5	370							
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	2,5	369							
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	2,5	369							
Horní F t (mm) = 12		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	90	366		QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377	
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	90	366	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377		
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377		
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377	+ QS-215	Pro M12	outdoor		377		
		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	53	370		QS-258	10 x 120	indoor	28	371	
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	53	370							
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	18	369							
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	18	369							
Boční / Inverse 8130 / 8150 t (mm) = 5,5/5,5		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2,2 / 2,2	367		QS-222	M12 x 30	indoor	4 / 4	377	
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2,2 / 2,2	367	+ QS-217	Pro M12	indoor		377		
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	2,5 / 2,5	369	QS-221	M12 x 30	outdoor	4 / 4	377		
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	2,5 / 2,5	369	+ QS-217	Pro M12	outdoor		377		
Boční Y 8140 t (mm) = 4,5		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367		QS-222	M12 x 30	indoor	7,5	377	
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367	+ QS-217	Pro M12	indoor		377		
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	40,5	370	QS-551	M12 x 40	indoor	17,5	376		
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	40,5	370	+ QS-217	Pro M12	indoor		377		
		PRO BETON						PRO OCEĽ					
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	60,5	370		QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377	
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	60,5	370	+ QS-217	Pro M12	outdoor		377		
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369	PRO DŘEVO						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369		QS-258	10 x 120	indoor	33	371	


EASY GLASS® MAX

Montáž / Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)				
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL							
		Horní	8510	QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		
				+ QS-224	M12 x 30	indoor	0		377		+ QS-216	Pro M12	indoor	0	377
				+ QS-216	Pro M12	indoor	0		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
				QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	367			+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377	
				+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
				+ QS-215	Pro M12	outdoor	0		377		+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377
		Horní F	8520	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377	
				QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366			+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377
				QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	367								
	+ QS-225		M12 x 45	outdoor	0	377									
	+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377										
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL							
		Boční	8530	QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		
				+ QS-224	M12 x 30	indoor	0		377		+ QS-216	Pro M12	indoor	0	377
				+ QS-216	Pro M12	indoor	0		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
				QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	367			+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377	
				+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
				+ QS-215	Pro M12	outdoor	0		377		+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377
		Boční Y	8540	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-224	M12 x 30	indoor	1,5	377	
				QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366			+ QS-216	Pro M12	indoor	0	377
				QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	367				QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377
	+ QS-219		M12 x 35	outdoor	6,5	377		+ QS-215		Pro M12	outdoor	0	377		
	+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377				
							+ QS-215	Pro M12	outdoor	0	377				

EASY GLASS® UP

Montáž / Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)			
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL						
		Horní	6610	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	6,5	377
				QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2	367			+ QS-217	Pro M12	outdoor	0
		Mechanická		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	4,5	369						
				QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	4,5	369						
			Chemická	PRO BETON						PRO OCEL				
Boční	6620			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377
				QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367			+ QS-217	Pro M12	outdoor	0
Mechanická				QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369						
				QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369						

Q-INFO





NAJDĚTE SPRÁVNOU KOTVU PRO SVŮJ PROJEKT

EASY GLASS® DRŽÁKY SKLA





Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	Fix T (mm)			
0749 t (mm) = 5,5	Chemická	PRO BETON					PRO OCEĽ							
		QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	indoor	367	QS-532		M10 x 30	indoor	9,5	376			
		+ QS-532	Pro M10	indoor	9,5	376		QS-531	M10 x 35	indoor	14,5	376		
		QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	outdoor	367	QS-533		M10 x 30	outdoor	9,5	376			
		+ QS-533	Pro M10	outdoor	9,5	376		QS-530	M10 x 35	outdoor	14,5	376		
	0760 t (mm) = 11	Chemická	PRO BETON						PRO OCEĽ					
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	14		366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	0	366		+ QS-217		Pro M12	indoor		377	
		Mechanická	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	10		369						
			QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	19		369						
0762 t (mm) = 7,5	Chemická	PRO BETON					PRO OCEĽ							
		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	indoor	7,5	366		QS-29	M8 x 35	indoor	8	377		
		QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	outdoor	7,5	366		+ QS-287	Pro M8	indoor		377		
		QS-270	Q VMU-A M8x110	indoor	0	366		QS-30	M8 x 35	outdoor	8	376		
		QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	outdoor	0	366		+ QS-287	Pro M8	outdoor		377		
	Mechanická	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	2,5	369								
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	2,5	369								
0766 t (mm) = 19,5	Chemická	PRO BETON					PRO OCEĽ							
		QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	indoor	367	QS-29		M8 x 35	indoor	0	377			
		+ QS-29	M8 x 35	indoor	0	376		+ QS-287	Pro M8	indoor		377		
		+ QS-287	Pro M8	indoor		377								
	Mechanická	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	1,5	369								
4762 t (mm) = 11	Chemická	PRO BETON					PRO OCEĽ							
		QS-272	Q VMU-A M10x130	indoor	0	366		QS-67	M10 x 40	indoor	5	376		
	QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	outdoor	0	366	QS-31		M10 x 45	indoor	10	376			
	Mechanická	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	10	369		QS-72	M10 x 45	outdoor	10	376		
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	10	369								
0763 t (mm) = 9	Chemická	PRO BETON					PRO OCEĽ							
		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	16	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376		
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	16	366		+ QS-217	Pro M12	indoor		377		
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	0	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377		
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	0	366		+ QS-217	Pro M12	outdoor		377		
	Mechanická	QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	1	369								
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	1	369								
	Mechanická	Volitelný												
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	12	369								
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	12	369								

KOTVY



PŘÍSLUŠENSTVÍ





EASY GLASS® PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH

Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)	
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL				
		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	13	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	13	366		+ QS-216	Pro M12	indoor		377
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	18	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	18	366		+ QS-217	Pro M12	outdoor		377
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL				
		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	13	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	13	366		+ QS-216	Pro M12	indoor		377
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	18	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	18	366		+ QS-217	Pro M12	outdoor		377
QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	outdoor	5	367	QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377			
	Chemická	PRO BETON					MOD 6100 / 6200					
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-74	M12 x 40	outdoor	14 / 14	376	
	+ QS-74	M12 x 40	outdoor	1,5 / 1,5	376							
	Mechanická	QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	42 / 42	369						
QS-519		Q SZ-SK M12/50 A4	outdoor	42 / 42	369							
	Chemická	PRO BETON					PRO OCEL					
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	0	367	QS-222	M12 x 30	indoor	2,5	377	
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	0	367	+ QS-217	Pro M12	indoor		377	
						QS-221	M12 x 30	outdoor	2,5	377		
						+ QS-217	Pro M12	outdoor		377		

EASY GLASS® FRANCOUZSKÉ BALKONY

Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)	
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL				
		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8 A4	outdoor		367		QS-26	M8 x 20	indoor	3,5	376
		QS-27	M8 x 20	outdoor	3,5	376		QS-29	M8 x 35	indoor	18,5	376
		QS-287	Pro M8	outdoor		377		QS-27	M8 x 20	outdoor	3,5	376
									QS-30	M8 x 35	outdoor	18,5
		OSTATNÍ						PRO DŘEVO				
		QS-266	5,5 x 50	outdoor	-	371	QS-264	6 x 80	outdoor	0	371	
							QS-255	6 x 80	indoor	0	371	
	Chemická	PRO BETON						PRO OCEL				
		QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	outdoor	6	366		QS-72	M10 x 45	outdoor	38,5	376
	QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	outdoor	6	366							
	Mechanická	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	outdoor	6	369						

EASY ALU

Montáž / Pro MOD	Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)		Kotva	QS	Typ	Využití	FixT (mm)	
Horní 	Chemická	PRO BETON						PRO DŘEVO				
		QS-270	Q VMU-A M8x110	indoor	0	366		QS-255	8 x 80	indoor	0	371
		QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	outdoor	0	366						
		QS-281	Q VMU-A M8x205	indoor	15	366						
QS-282	Q VMU-A M8x205 A4	outdoor	15	366								
Boční 	Chemická	PRO BETON						PRO DŘEVO				
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	12 / 0*	366		QS-255	8 x 80	indoor	0 / 0*	371
	QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	12 / 0*	366							
	Mechanická	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	37 / 25*	370						
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	37 / 25*	370						
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	57 / 45*	370						
QS-577		Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	57 / 45*	370							

* = 169028-120-90-xx